
as v5
as v6
10^0
10^{-1}
10^{-2}
$\alpha_s(Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


asacc
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|\alpha_6 - \alpha_5| / (|\alpha_5| + \epsilon)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q


xf v5, flav = g, q=10
xf v5, flav = g, q=50
xf v5, flav = g, q=1 ×10^2
xf v5, flav = g, q=2 ×10^2
xf v5, flav = g, q=5 ×10^2
xf v5, flav = g, q=1 ×10^3
xf v5, flav = g, q=2 ×10^3
xf v5, flav = g, q=5 ×10^3
xf v6, flav = g, q=10
xf v6, flav = g, q=50
xf v6, flav = g, q=1 ×10^2
xf v6, flav = g, q=2 ×10^2
xf v6, flav = g, q=5 ×10^2
xf v6, flav = g, q=1 ×10^3
xf v6, flav = g, q=2 ×10^3
xf v6, flav = g, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = g, $q=10$
xfacc, flav = g, $q=50$
xfacc, flav = g, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = g, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = g, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = g, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = g, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = g, $q=5\times10^3$
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
x


10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = g, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v5, flav = g, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v5, flav = g, $x = 0.0001$
xf v5, flav = g, $x = 0.01$
xf v5, flav = g, $x = 0.1$
xf v5, flav = g, $x = 0.2$
xf v5, flav = g, $x = 0.5$
xf v5, flav = g, $x = 0.8$
xf v6, flav = g, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v6, flav = g, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v6, flav = g, $x = 0.0001$
xf v6, flav = g, $x = 0.01$
xf v6, flav = g, $x = 0.1$
xf v6, flav = g, $x = 0.2$
xf v6, flav = g, $x = 0.5$
xf v6, flav = g, $x = 0.8$


xfacc, flav = g, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = g, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = g, $x = 0.0001$
xfacc, flav = g, $x = 0.01$
xfacc, flav = g, $x = 0.1$
xfacc, flav = g, $x = 0.2$
xfacc, flav = g, $x = 0.5$
xfacc, flav = g, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = d, q=10
xf v5, flav = d, q=50
xf v5, flav = d, q=1 ×10^2
xf v5, flav = d, q=2 ×10^2
xf v5, flav = d, q=5 ×10^2
xf v5, flav = d, q=1 ×10^3
xf v5, flav = d, q=2 ×10^3
xf v5, flav = d, q=5 ×10^3
xf v6, flav = d, q=10
xf v6, flav = d, q=50
xf v6, flav = d, q=1 ×10^2
xf v6, flav = d, q=2 ×10^2
xf v6, flav = d, q=5 ×10^2
xf v6, flav = d, q=1 ×10^3
xf v6, flav = d, q=2 ×10^3
xf v6, flav = d, q=5 ×10^3
$x f(x,Q)$
x
0
50
100
150
200
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = d, $q=10$
xfacc, flav = d, $q=50$
xfacc, flav = d, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = d, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = d, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = d, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = d, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = d, $q=5\times10^3$
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
x


10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = d, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v5, flav = d, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v5, flav = d, $x = 0.0001$
xf v5, flav = d, $x = 0.01$
xf v5, flav = d, $x = 0.1$
xf v5, flav = d, $x = 0.2$
xf v5, flav = d, $x = 0.5$
xf v5, flav = d, $x = 0.8$
xf v6, flav = d, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v6, flav = d, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v6, flav = d, $x = 0.0001$
xf v6, flav = d, $x = 0.01$
xf v6, flav = d, $x = 0.1$
xf v6, flav = d, $x = 0.2$
xf v6, flav = d, $x = 0.5$
xf v6, flav = d, $x = 0.8$


xfacc, flav = d, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = d, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = d, $x = 0.0001$
xfacc, flav = d, $x = 0.01$
xfacc, flav = d, $x = 0.1$
xfacc, flav = d, $x = 0.2$
xfacc, flav = d, $x = 0.5$
xfacc, flav = d, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = $\bar{d}$, q=10
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=50
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=1 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=2 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=5 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=1 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=2 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=5 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=10
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=50
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=1 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=2 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=5 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=1 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=2 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=5 ×10^3
$x f(x,Q)$
x
0
50
100
150
200
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=10$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=50$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=5\times10^3$
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
x


10^{2}
10^{0}
10^{-2}
10^{-4}
10^{-6}
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
10^{-14}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.0001$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.01$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.1$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.2$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.5$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.8$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.0001$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.01$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.1$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.2$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.5$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.8$


xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q


xf v5, flav = u, q=10
xf v5, flav = u, q=50
xf v5, flav = u, q=1 ×10^2
xf v5, flav = u, q=2 ×10^2
xf v5, flav = u, q=5 ×10^2
xf v5, flav = u, q=1 ×10^3
xf v5, flav = u, q=2 ×10^3
xf v5, flav = u, q=5 ×10^3
xf v6, flav = u, q=10
xf v6, flav = u, q=50
xf v6, flav = u, q=1 ×10^2
xf v6, flav = u, q=2 ×10^2
xf v6, flav = u, q=5 ×10^2
xf v6, flav = u, q=1 ×10^3
xf v6, flav = u, q=2 ×10^3
xf v6, flav = u, q=5 ×10^3
$x f(x,Q)$
200
150
100
50
0
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
x


xfacc, flav = u, q=10
xfacc, flav = u, q=50
xfacc, flav = u, q=1 ×10^2
xfacc, flav = u, q=2 ×10^2
xfacc, flav = u, q=5 ×10^2
xfacc, flav = u, q=1 ×10^3
xfacc, flav = u, q=2 ×10^3
xfacc, flav = u, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = u, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = u, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = u, $x = 0.0001$
xf v5, flav = u, $x = 0.01$
xf v5, flav = u, $x = 0.1$
xf v5, flav = u, $x = 0.2$
xf v5, flav = u, $x = 0.5$
xf v5, flav = u, $x = 0.8$
xf v6, flav = u, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = u, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = u, $x = 0.0001$
xf v6, flav = u, $x = 0.01$
xf v6, flav = u, $x = 0.1$
xf v6, flav = u, $x = 0.2$
xf v6, flav = u, $x = 0.5$
xf v6, flav = u, $x = 0.8$


xfacc, flav = u, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = u, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = u, $x = 0.0001$
xfacc, flav = u, $x = 0.01$
xfacc, flav = u, $x = 0.1$
xfacc, flav = u, $x = 0.2$
xfacc, flav = u, $x = 0.5$
xfacc, flav = u, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = $\bar{u}$, q=10
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=50
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=10
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=50
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^3
$x f(x,Q)$
x
0
50
100
150
200
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{u}$, q=10
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=50
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
10^{-11}
10^{-12}
10^{-13}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.0001$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.01$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.1$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.2$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.5$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.8$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.0001$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.01$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.1$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.2$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.5$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.8$


xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = s, q=10
xf v5, flav = s, q=50
xf v5, flav = s, q=1 ×10^2
xf v5, flav = s, q=2 ×10^2
xf v5, flav = s, q=5 ×10^2
xf v5, flav = s, q=1 ×10^3
xf v5, flav = s, q=2 ×10^3
xf v5, flav = s, q=5 ×10^3
xf v6, flav = s, q=10
xf v6, flav = s, q=50
xf v6, flav = s, q=1 ×10^2
xf v6, flav = s, q=2 ×10^2
xf v6, flav = s, q=5 ×10^2
xf v6, flav = s, q=1 ×10^3
xf v6, flav = s, q=2 ×10^3
xf v6, flav = s, q=5 ×10^3
$x f(x,Q)$
x
0
50
100
150
200
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = s, q=10
xfacc, flav = s, q=50
xfacc, flav = s, q=1 ×10^2
xfacc, flav = s, q=2 ×10^2
xfacc, flav = s, q=5 ×10^2
xfacc, flav = s, q=1 ×10^3
xfacc, flav = s, q=2 ×10^3
xfacc, flav = s, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
10^{-11}
10^{-12}
10^{-13}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = s, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = s, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = s, $x = 0.0001$
xf v5, flav = s, $x = 0.01$
xf v5, flav = s, $x = 0.1$
xf v5, flav = s, $x = 0.2$
xf v5, flav = s, $x = 0.5$
xf v5, flav = s, $x = 0.8$
xf v6, flav = s, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = s, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = s, $x = 0.0001$
xf v6, flav = s, $x = 0.01$
xf v6, flav = s, $x = 0.1$
xf v6, flav = s, $x = 0.2$
xf v6, flav = s, $x = 0.5$
xf v6, flav = s, $x = 0.8$


xfacc, flav = s, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = s, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = s, $x = 0.0001$
xfacc, flav = s, $x = 0.01$
xfacc, flav = s, $x = 0.1$
xfacc, flav = s, $x = 0.2$
xfacc, flav = s, $x = 0.5$
xfacc, flav = s, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = $\bar{s}$, q=10
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=50
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=10
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=50
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^3
$x f(x,Q)$
x
0
50
100
150
200
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{s}$, $q=10$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $q=50$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $q=5\times10^3$
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
x
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


$xf(x,Q)$
Q
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=1\times10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=1\times10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.0001$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.01$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.1$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.2$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.5$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.8$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=1\times10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=1\times10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.0001$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.01$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.1$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.2$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.5$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.8$


xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = c, q=10
xf v5, flav = c, q=50
xf v5, flav = c, q=1 ×10^2
xf v5, flav = c, q=2 ×10^2
xf v5, flav = c, q=5 ×10^2
xf v5, flav = c, q=1 ×10^3
xf v5, flav = c, q=2 ×10^3
xf v5, flav = c, q=5 ×10^3
xf v6, flav = c, q=10
xf v6, flav = c, q=50
xf v6, flav = c, q=1 ×10^2
xf v6, flav = c, q=2 ×10^2
xf v6, flav = c, q=5 ×10^2
xf v6, flav = c, q=1 ×10^3
xf v6, flav = c, q=2 ×10^3
xf v6, flav = c, q=5 ×10^3
$x f(x,Q)$
x
0
50
100
150
200
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = c, q=10
xfacc, flav = c, q=50
xfacc, flav = c, q=1 ×10^2
xfacc, flav = c, q=2 ×10^2
xfacc, flav = c, q=5 ×10^2
xfacc, flav = c, q=1 ×10^3
xfacc, flav = c, q=2 ×10^3
xfacc, flav = c, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = c, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = c, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = c, $x = 0.0001$
xf v5, flav = c, $x = 0.01$
xf v5, flav = c, $x = 0.1$
xf v5, flav = c, $x = 0.2$
xf v5, flav = c, $x = 0.5$
xf v5, flav = c, $x = 0.8$
xf v6, flav = c, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = c, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = c, $x = 0.0001$
xf v6, flav = c, $x = 0.01$
xf v6, flav = c, $x = 0.1$
xf v6, flav = c, $x = 0.2$
xf v6, flav = c, $x = 0.5$
xf v6, flav = c, $x = 0.8$


xfacc, flav = c, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = c, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = c, $x = 0.0001$
xfacc, flav = c, $x = 0.01$
xfacc, flav = c, $x = 0.1$
xfacc, flav = c, $x = 0.2$
xfacc, flav = c, $x = 0.5$
xfacc, flav = c, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q


xf v5, flav = $\bar{c}$, q=10
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=50
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=10
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=50
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^3
$x f(x,Q)$
x
0
50
100
150
200
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{c}$, q=10
xfacc, flav = $\bar{c}$, q=50
xfacc, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.0001$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.01$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.1$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.2$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.5$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.8$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.0001$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.01$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.1$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.2$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.5$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.8$


xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q


xf v5, flav = b, q=10
xf v5, flav = b, q=50
xf v5, flav = b, q=1 ×10^2
xf v5, flav = b, q=2 ×10^2
xf v5, flav = b, q=5 ×10^2
xf v5, flav = b, q=1 ×10^3
xf v5, flav = b, q=2 ×10^3
xf v5, flav = b, q=5 ×10^3
xf v6, flav = b, q=10
xf v6, flav = b, q=50
xf v6, flav = b, q=1 ×10^2
xf v6, flav = b, q=2 ×10^2
xf v6, flav = b, q=5 ×10^2
xf v6, flav = b, q=1 ×10^3
xf v6, flav = b, q=2 ×10^3
xf v6, flav = b, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = b, $q=10$
xfacc, flav = b, $q=50$
xfacc, flav = b, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = b, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = b, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = b, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = b, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = b, $q=5\times10^3$
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
x


$xf(x,Q)$
Q
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
xf v5, flav = b, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v5, flav = b, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v5, flav = b, $x = 0.0001$
xf v5, flav = b, $x = 0.01$
xf v5, flav = b, $x = 0.1$
xf v5, flav = b, $x = 0.2$
xf v5, flav = b, $x = 0.5$
xf v5, flav = b, $x = 0.8$
xf v6, flav = b, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v6, flav = b, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v6, flav = b, $x = 0.0001$
xf v6, flav = b, $x = 0.01$
xf v6, flav = b, $x = 0.1$
xf v6, flav = b, $x = 0.2$
xf v6, flav = b, $x = 0.5$
xf v6, flav = b, $x = 0.8$


xfacc, flav = b, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = b, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = b, $x = 0.0001$
xfacc, flav = b, $x = 0.01$
xfacc, flav = b, $x = 0.1$
xfacc, flav = b, $x = 0.2$
xfacc, flav = b, $x = 0.5$
xfacc, flav = b, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = $\bar{b}$, $q=10$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $q=50$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $q=1\times10^2$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $q=2\times10^2$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $q=5\times10^2$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $q=1\times10^3$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $q=2\times10^3$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $q=5\times10^3$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $q=10$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $q=50$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $q=1\times10^2$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $q=2\times10^2$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $q=5\times10^2$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $q=1\times10^3$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $q=2\times10^3$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $q=5\times10^3$
$xf(x,Q)$
x
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{b}$, $q=10$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $q=50$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $q=5\times10^3$
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
x


10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.0001$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.01$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.1$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.2$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.5$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.8$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.0001$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.01$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.1$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.2$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.5$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.8$


xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q