
as v5
as v6
10^0
10^{-1}
10^{-2}
$\alpha_s(Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


asacc
10^{-4}
10^{-5}
$|\alpha_6 - \alpha_5| / (|\alpha_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = g, q=10
xf v5, flav = g, q=50
xf v5, flav = g, q=1 ×10^2
xf v5, flav = g, q=2 ×10^2
xf v5, flav = g, q=5 ×10^2
xf v5, flav = g, q=1 ×10^3
xf v5, flav = g, q=2 ×10^3
xf v5, flav = g, q=5 ×10^3
xf v6, flav = g, q=10
xf v6, flav = g, q=50
xf v6, flav = g, q=1 ×10^2
xf v6, flav = g, q=2 ×10^2
xf v6, flav = g, q=5 ×10^2
xf v6, flav = g, q=1 ×10^3
xf v6, flav = g, q=2 ×10^3
xf v6, flav = g, q=5 ×10^3
$x f(x, Q)$
x
0
200
400
600
800
1000
1200
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = g, q=10
xfacc, flav = g, q=50
xfacc, flav = g, q=1 ×10^2
xfacc, flav = g, q=2 ×10^2
xfacc, flav = g, q=5 ×10^2
xfacc, flav = g, q=1 ×10^3
xfacc, flav = g, q=2 ×10^3
xfacc, flav = g, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = g, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v5, flav = g, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v5, flav = g, $x = 0.0001$
xf v5, flav = g, $x = 0.01$
xf v5, flav = g, $x = 0.1$
xf v5, flav = g, $x = 0.2$
xf v5, flav = g, $x = 0.5$
xf v5, flav = g, $x = 0.8$
xf v6, flav = g, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v6, flav = g, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v6, flav = g, $x = 0.0001$
xf v6, flav = g, $x = 0.01$
xf v6, flav = g, $x = 0.1$
xf v6, flav = g, $x = 0.2$
xf v6, flav = g, $x = 0.5$
xf v6, flav = g, $x = 0.8$


xfacc, flav = g, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = g, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = g, $x = 0.0001$
xfacc, flav = g, $x = 0.01$
xfacc, flav = g, $x = 0.1$
xfacc, flav = g, $x = 0.2$
xfacc, flav = g, $x = 0.5$
xfacc, flav = g, $x = 0.8$
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q


xf v5, flav = d, q=10
xf v5, flav = d, q=50
xf v5, flav = d, q=1 ×10^2
xf v5, flav = d, q=2 ×10^2
xf v5, flav = d, q=5 ×10^2
xf v5, flav = d, q=1 ×10^3
xf v5, flav = d, q=2 ×10^3
xf v5, flav = d, q=5 ×10^3
xf v6, flav = d, q=10
xf v6, flav = d, q=50
xf v6, flav = d, q=1 ×10^2
xf v6, flav = d, q=2 ×10^2
xf v6, flav = d, q=5 ×10^2
xf v6, flav = d, q=1 ×10^3
xf v6, flav = d, q=2 ×10^3
xf v6, flav = d, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = d, q=10
xfacc, flav = d, q=50
xfacc, flav = d, q=1 ×10^2
xfacc, flav = d, q=2 ×10^2
xfacc, flav = d, q=5 ×10^2
xfacc, flav = d, q=1 ×10^3
xfacc, flav = d, q=2 ×10^3
xfacc, flav = d, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = d, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = d, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = d, $x = 0.0001$
xf v5, flav = d, $x = 0.01$
xf v5, flav = d, $x = 0.1$
xf v5, flav = d, $x = 0.2$
xf v5, flav = d, $x = 0.5$
xf v5, flav = d, $x = 0.8$
xf v6, flav = d, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = d, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = d, $x = 0.0001$
xf v6, flav = d, $x = 0.01$
xf v6, flav = d, $x = 0.1$
xf v6, flav = d, $x = 0.2$
xf v6, flav = d, $x = 0.5$
xf v6, flav = d, $x = 0.8$


xfacc, flav = d, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = d, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = d, $x = 0.0001$
xfacc, flav = d, $x = 0.01$
xfacc, flav = d, $x = 0.1$
xfacc, flav = d, $x = 0.2$
xfacc, flav = d, $x = 0.5$
xfacc, flav = d, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = $\bar{d}$, q=10
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=50
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=1 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=2 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=5 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=1 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=2 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{d}$, q=5 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=10
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=50
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=1 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=2 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=5 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=1 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=2 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{d}$, q=5 ×10^3
$x f(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=10$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=50$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $q=5\times10^3$
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
x


10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.0001$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.01$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.1$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.2$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.5$
xf v5, flav = $\bar{d}$, $x = 0.8$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.0001$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.01$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.1$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.2$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.5$
xf v6, flav = $\bar{d}$, $x = 0.8$


xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{d}$, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q


xf v5, flav = u, q=10
xf v5, flav = u, q=50
xf v5, flav = u, q=1 ×10^2
xf v5, flav = u, q=2 ×10^2
xf v5, flav = u, q=5 ×10^2
xf v5, flav = u, q=1 ×10^3
xf v5, flav = u, q=2 ×10^3
xf v5, flav = u, q=5 ×10^3
xf v6, flav = u, q=10
xf v6, flav = u, q=50
xf v6, flav = u, q=1 ×10^2
xf v6, flav = u, q=2 ×10^2
xf v6, flav = u, q=5 ×10^2
xf v6, flav = u, q=1 ×10^3
xf v6, flav = u, q=2 ×10^3
xf v6, flav = u, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = u, q=10
xfacc, flav = u, q=50
xfacc, flav = u, q=1 ×10^2
xfacc, flav = u, q=2 ×10^2
xfacc, flav = u, q=5 ×10^2
xfacc, flav = u, q=1 ×10^3
xfacc, flav = u, q=2 ×10^3
xfacc, flav = u, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
$xf(x,Q)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q
xf v5, flav = u, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = u, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = u, $x = 0.0001$
xf v5, flav = u, $x = 0.01$
xf v5, flav = u, $x = 0.1$
xf v5, flav = u, $x = 0.2$
xf v5, flav = u, $x = 0.5$
xf v5, flav = u, $x = 0.8$
xf v6, flav = u, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = u, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = u, $x = 0.0001$
xf v6, flav = u, $x = 0.01$
xf v6, flav = u, $x = 0.1$
xf v6, flav = u, $x = 0.2$
xf v6, flav = u, $x = 0.5$
xf v6, flav = u, $x = 0.8$


xfacc, flav = u, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = u, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = u, $x = 0.0001$
xfacc, flav = u, $x = 0.01$
xfacc, flav = u, $x = 0.1$
xfacc, flav = u, $x = 0.2$
xfacc, flav = u, $x = 0.5$
xfacc, flav = u, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = $\bar{u}$, q=10
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=50
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=10
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=50
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{u}$, q=10
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=50
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=1 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=2 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{u}$, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^{1}
10^{-1}
10^{-3}
10^{-5}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-11}
10^{-13}
10^{-15}
10^{-17}
10^{-19}
10^{-21}
10^{-23}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.0001$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.01$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.1$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.2$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.5$
xf v5, flav = $\bar{u}$, $x = 0.8$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.0001$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.01$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.1$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.2$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.5$
xf v6, flav = $\bar{u}$, $x = 0.8$


xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{u}$, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = s, q=10
xf v5, flav = s, q=50
xf v5, flav = s, q=1 ×10^2
xf v5, flav = s, q=2 ×10^2
xf v5, flav = s, q=5 ×10^2
xf v5, flav = s, q=1 ×10^3
xf v5, flav = s, q=2 ×10^3
xf v5, flav = s, q=5 ×10^3
xf v6, flav = s, q=10
xf v6, flav = s, q=50
xf v6, flav = s, q=1 ×10^2
xf v6, flav = s, q=2 ×10^2
xf v6, flav = s, q=5 ×10^2
xf v6, flav = s, q=1 ×10^3
xf v6, flav = s, q=2 ×10^3
xf v6, flav = s, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = s, q=10
xfacc, flav = s, q=50
xfacc, flav = s, q=1 ×10^2
xfacc, flav = s, q=2 ×10^2
xfacc, flav = s, q=5 ×10^2
xfacc, flav = s, q=1 ×10^3
xfacc, flav = s, q=2 ×10^3
xfacc, flav = s, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = s, $x=1\times10^{-8}$
xf v5, flav = s, $x=1\times10^{-6}$
xf v5, flav = s, $x=0.0001$
xf v5, flav = s, $x=0.01$
xf v5, flav = s, $x=0.1$
xf v5, flav = s, $x=0.2$
xf v5, flav = s, $x=0.5$
xf v5, flav = s, $x=0.8$
xf v6, flav = s, $x=1\times10^{-8}$
xf v6, flav = s, $x=1\times10^{-6}$
xf v6, flav = s, $x=0.0001$
xf v6, flav = s, $x=0.01$
xf v6, flav = s, $x=0.1$
xf v6, flav = s, $x=0.2$
xf v6, flav = s, $x=0.5$
xf v6, flav = s, $x=0.8$


xfacc, flav = s, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = s, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = s, $x = 0.0001$
xfacc, flav = s, $x = 0.01$
xfacc, flav = s, $x = 0.1$
xfacc, flav = s, $x = 0.2$
xfacc, flav = s, $x = 0.5$
xfacc, flav = s, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = $\bar{s}$, q=10
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=50
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=10
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=50
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{s}$, q=10
xfacc, flav = $\bar{s}$, q=50
xfacc, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{s}$, q=1 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{s}$, q=2 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{s}$, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=1\times10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=1\times10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.0001$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.01$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.1$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.2$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.5$
xf v5, flav = $\bar{s}$, $x=0.8$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=1\times10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=1\times10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.0001$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.01$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.1$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.2$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.5$
xf v6, flav = $\bar{s}$, $x=0.8$


xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{s}$, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = c, q=10
xf v5, flav = c, q=50
xf v5, flav = c, q=1 ×10^2
xf v5, flav = c, q=2 ×10^2
xf v5, flav = c, q=5 ×10^2
xf v5, flav = c, q=1 ×10^3
xf v5, flav = c, q=2 ×10^3
xf v5, flav = c, q=5 ×10^3
xf v6, flav = c, q=10
xf v6, flav = c, q=50
xf v6, flav = c, q=1 ×10^2
xf v6, flav = c, q=2 ×10^2
xf v6, flav = c, q=5 ×10^2
xf v6, flav = c, q=1 ×10^3
xf v6, flav = c, q=2 ×10^3
xf v6, flav = c, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = c, $q=10$
xfacc, flav = c, $q=50$
xfacc, flav = c, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = c, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = c, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = c, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = c, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = c, $q=5\times10^3$
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
x
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = c, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = c, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = c, $x = 0.0001$
xf v5, flav = c, $x = 0.01$
xf v5, flav = c, $x = 0.1$
xf v5, flav = c, $x = 0.2$
xf v5, flav = c, $x = 0.5$
xf v5, flav = c, $x = 0.8$
xf v6, flav = c, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = c, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = c, $x = 0.0001$
xf v6, flav = c, $x = 0.01$
xf v6, flav = c, $x = 0.1$
xf v6, flav = c, $x = 0.2$
xf v6, flav = c, $x = 0.5$
xf v6, flav = c, $x = 0.8$


xfacc, flav = c, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = c, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = c, $x = 0.0001$
xfacc, flav = c, $x = 0.01$
xfacc, flav = c, $x = 0.1$
xfacc, flav = c, $x = 0.2$
xfacc, flav = c, $x = 0.5$
xfacc, flav = c, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = $\bar{c}$, q=10
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=50
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=10
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=50
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=1 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=2 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{c}$, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{c}$, $q=10$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $q=50$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $q=5\times10^3$
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
x
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.0001$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.01$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.1$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.2$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.5$
xf v5, flav = $\bar{c}$, $x = 0.8$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.0001$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.01$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.1$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.2$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.5$
xf v6, flav = $\bar{c}$, $x = 0.8$


xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{c}$, $x = 0.8$
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = b, q=10
xf v5, flav = b, q=50
xf v5, flav = b, q=1 ×10^2
xf v5, flav = b, q=2 ×10^2
xf v5, flav = b, q=5 ×10^2
xf v5, flav = b, q=1 ×10^3
xf v5, flav = b, q=2 ×10^3
xf v5, flav = b, q=5 ×10^3
xf v6, flav = b, q=10
xf v6, flav = b, q=50
xf v6, flav = b, q=1 ×10^2
xf v6, flav = b, q=2 ×10^2
xf v6, flav = b, q=5 ×10^2
xf v6, flav = b, q=1 ×10^3
xf v6, flav = b, q=2 ×10^3
xf v6, flav = b, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = b, $q=10$
xfacc, flav = b, $q=50$
xfacc, flav = b, $q=1\times10^2$
xfacc, flav = b, $q=2\times10^2$
xfacc, flav = b, $q=5\times10^2$
xfacc, flav = b, $q=1\times10^3$
xfacc, flav = b, $q=2\times10^3$
xfacc, flav = b, $q=5\times10^3$
$|f_6-f_5|/(|f_5|+\epsilon)$
x
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = b, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = b, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = b, $x = 0.0001$
xf v5, flav = b, $x = 0.01$
xf v5, flav = b, $x = 0.1$
xf v5, flav = b, $x = 0.2$
xf v5, flav = b, $x = 0.5$
xf v5, flav = b, $x = 0.8$
xf v6, flav = b, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = b, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = b, $x = 0.0001$
xf v6, flav = b, $x = 0.01$
xf v6, flav = b, $x = 0.1$
xf v6, flav = b, $x = 0.2$
xf v6, flav = b, $x = 0.5$
xf v6, flav = b, $x = 0.8$


xfacc, flav = b, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = b, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = b, $x = 0.0001$
xfacc, flav = b, $x = 0.01$
xfacc, flav = b, $x = 0.1$
xfacc, flav = b, $x = 0.2$
xfacc, flav = b, $x = 0.5$
xfacc, flav = b, $x = 0.8$
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q


xf v5, flav = $\bar{b}$, q=10
xf v5, flav = $\bar{b}$, q=50
xf v5, flav = $\bar{b}$, q=1 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{b}$, q=2 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{b}$, q=5 ×10^2
xf v5, flav = $\bar{b}$, q=1 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{b}$, q=2 ×10^3
xf v5, flav = $\bar{b}$, q=5 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{b}$, q=10
xf v6, flav = $\bar{b}$, q=50
xf v6, flav = $\bar{b}$, q=1 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{b}$, q=2 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{b}$, q=5 ×10^2
xf v6, flav = $\bar{b}$, q=1 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{b}$, q=2 ×10^3
xf v6, flav = $\bar{b}$, q=5 ×10^3
$xf(x,Q)$
x
0
5
10
15
20
25
30
35
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


xfacc, flav = $\bar{b}$, q=10
xfacc, flav = $\bar{b}$, q=50
xfacc, flav = $\bar{b}$, q=1 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{b}$, q=2 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{b}$, q=5 ×10^2
xfacc, flav = $\bar{b}$, q=1 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{b}$, q=2 ×10^3
xfacc, flav = $\bar{b}$, q=5 ×10^3
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
x
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-10}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}


10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
$xf(x,Q)$
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
Q
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.0001$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.01$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.1$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.2$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.5$
xf v5, flav = $\bar{b}$, $x = 0.8$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 1\times10^{-8}$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 1\times10^{-6}$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.0001$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.01$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.1$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.2$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.5$
xf v6, flav = $\bar{b}$, $x = 0.8$


xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 1 \times 10^{-8}$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 1 \times 10^{-6}$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.0001$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.01$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.1$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.2$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.5$
xfacc, flav = $\bar{b}$, $x = 0.8$
10^{-4}
10^{-5}
$|f_6 - f_5|/(|f_5| + \epsilon)$
10^0
10^1
10^2
10^3
10^4
Q